

Vinylan *object*

Designvinyl-Fertigfußboden für höchste Beanspruchung.



Dekor *Alte Birke*



Neue Perspektiven

swiss + made

Vinyln object

Designvinyl-Fertigfußboden für höchste Beanspruchung.

Einer für alle

Alle Dekore des Designvinylbodens **Vinyln object** sind nicht nur beeindruckend schön, sondern sie zeichnen sich besonders durch ihre herausragenden technischen Eigenschaften aus. Sie sind rutschhemmend, chemikalienbeständig, in hohem Maße lichtecht, zigaretteglutbeständig, stuhlrollengeeignet und vor allem extrem verschleiß- und abriebfest. Und das Schönste: Die Reinigung und Pflege ist ein wahres Kinderspiel.

Die extrem hohe Rohdichte des Produkts, die objektgeeignete, 0,55 mm starke Nutzschicht und die strukturierte Oberfläche sind die perfekte Vereinigung von Funktionalität und außergewöhnlicher Ästhetik. **Vinyln object** ist nahezu überall einsetzbar, einer für alle.



Roteiche



Fichte antik



Apfel natur



Esche mocca



Steineiche



Alte Birke



Vinylnan *object*

Designvinyl-Fertigfußboden für höchste Beanspruchung.



Weiße Eiche
Synchronprägung



Helle Eiche
Synchronprägung



Dunkle Eiche
Synchronprägung



Schwarze Eiche
Synchronprägung

Dekor **Dunkle Eiche Synchronprägung**

Eine Augenweide

Ein Boden zum Verlieben. Jedes Dekor mit einer ganz eigenen Charakteristik und authentischen Haptik. Ein Genuss für das Auge. Für jeden Einrichtungsstil eine perfekte Lösung.

Vinylnan object ist ein in jeder Beziehung herausragender Design-Bodenbelag. Er ist der perfekte Boden in privaten Wohnräumen genauso wie in Büros, Verkaufsräumen, Boutiquen jeder Art oder sonstiger repräsentativer und beanspruchter Räume. Der Boden mit dem perfekten Auftritt.



Schiefer markant



Granit bianco

Dekor **Schiefer markant**



Dekor *Helle Eiche*

Vinylan object

Designvinyl-Fertigfußboden für höchste Beanspruchung.

Vinylan object für jeden Einsatzbereich

Alle **Vinylan object**-Dekore erhalten Sie in 3 verschiedenen Ausführungen. **Vinylan object** 11 mm mit HDF ist überall dort der perfekte Bodenbelag, wo es um Fußwärme, Schall- und Wärmedämmung sowie leichte Verlegung geht. **Vinylan fixx TR 55** 6,5 mm ist dort optimal einsetzbar, wo es primär um Feuchtraumeignung, geringe Einbauhöhe und einfache Verlegung geht. **Vinylan object KF** mit 2,0 mm ist der idealste Designvinylboden über Fußbodenheizung, für Treppen und große Flächen, da ohne Einsatz von Schienen verlegt werden kann. **Vinylan object KF** ist absolut feuchtigkeitsunempfindlich und kann somit auch in Nasszellen wie Dusche (auch an Wänden) verklebt werden. Alle Ausführungen haben eines gemeinsam: Brillante, täuschend echt wirkende Oberflächen, extreme Strapazierfähigkeit, einfachste Reinigung und Pflege.

	Vinylan object	Vinylan fixx TR55	Vinylan object KF
Produktaufbau	2,0 mm strukturierte Vinylauflage 6,8 mm HDF-Mittellage 2,2 mm Presskork Trittschalldämmung	2,0 mm strukturierte Vinylauflage 3,0 mm Hydro-Polymer-Mittellage 1,5 mm Latexit 1000 Trittschalldämmung	2,0 mm strukturierte Vinylauflage
Formate Holzdekore	11,0 x 1235 x 230 mm	6,5 x 1235 x 230 mm	2,0 x 1235 x 230 mm
Formate Steindekore	11,0 x 620 x 450 mm	6,5 x 620 x 450 mm	2,0 x 620 x 450 mm
Gesamtstärke	11,0 mm	6,5 mm	2,0 mm
Nutzschicht	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Oberfläche	PU-Vergütung	PU-Vergütung	PU-Vergütung
Verlegetechnik	UNICLIC-Technik	UNICLIC-Technik	feste Verklebung
Feuchtraum-Eignung	nein	ja	ja
Flächengewicht (EN 430)	9.950 g/m ²	8.140 g/m ²	3.400 g/m ²
Fußbodenheizung-Eignung	ja	ja	ja
Wärmedurchgangswiderstand (EN 12524)	0,088 m ² K/W	0,047 m ² K/W	0,021 m ² K/W
Resteindruck (EN 433)	0,03 mm	0,03 mm	0,03 mm
Trittschallwert (EN-ISO 717-2)	14 dB	16 dB	5 dB
Stuhlrollen-Eignung (EN 425)	ja, Rollen Typ W	ja, Rollen Typ W	ja, Rollen Typ W
Lichtechtheitsfaktor ISO 105	6/7	6/7	6/7
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/33	34/42	23/33



Lindenberger Str. 52
D-88171 Weiler im Allgäu

Tel. +49 (0) 83 87/4 18
Fax +49 (0) 83 87/37 53
Mobil +49 (0) 170/4 40 97 83
info@parkett-idee.de
www.parkett-idee.de